



CAJAS PLÁSTICAS DE DERIVACIÓN

VC2-00

IP55



CAJA PLÁSTICA DE DERIVACIÓN
LISA REDONDA
80x50mm

VC2-01

IP55



CAJA PLÁSTICA DE DERIVACIÓN
LISA
85x85x50mm

VC2-02

IP65



CAJA PLÁSTICA DE DERIVACIÓN
LISA
100x100x70mm

VC2-03

IP65



CAJA PLÁSTICA DE DERIVACIÓN
LISA
150x110x70mm

VC2-04

IP65



CAJA PLÁSTICA DE DERIVACIÓN
LISA
150x150x70mm

VC2-05

IP65



CAJA PLÁSTICA DE DERIVACIÓN
LISA
200x100x70mm

VC2-06

IP65



CAJA PLÁSTICA DE DERIVACIÓN
LISA
200x155x80mm

VC2-07

IP65



CAJA PLÁSTICA DE DERIVACIÓN
LISA
200x200x80mm

VC2-08

IP65



CAJA PLÁSTICA DE DERIVACIÓN
LISA
255x200x80mm

VC1-MINI

IP55



CAJA PLÁSTICA DE DERIVACIÓN
CON CONOS PASACABLES REDONDA
50x50mm

VC1-00

IP55



CAJA PLÁSTICA DE DERIVACIÓN
CON CONOS PASACABLES REDONDA
80x50mm

VC1-01

IP55



CAJA PLÁSTICA DE DERIVACIÓN
CON CONOS PASACABLES
85x85x50mm

VC1-02

IP65



CAJA PLÁSTICA DE DERIVACIÓN
CON CONOS PASACABLES
100x100x70mm

VC1-03

IP65



CAJA PLÁSTICA DE DERIVACIÓN
CON CONOS PASACABLES
150x110x70mm

VC1-04

IP65



CAJA PLÁSTICA DE DERIVACIÓN
CON CONOS PASACABLES
150x150x70mm

VC1-05

IP65



CAJA PLÁSTICA DE DERIVACIÓN
CON CONOS PASACABLES
200x100x70mm

VC1-06

IP65



CAJA PLÁSTICA DE DERIVACIÓN
CON CONOS PASACABLES
200x155x80mm

VC1-07

IP65



CAJA PLÁSTICA DE DERIVACIÓN
CON CONOS PASACABLES
200x200x80mm

VC1-08

IP65



**CAJA PLÁSTICA DE DERIVACIÓN
CON CONOS PASACABLES
255x200x80mm**

VC1-09

IP65



**CAJA PLÁSTICA DE DERIVACIÓN
CON CONOS PASACABLES
300x250x120mm**

VC1-10

IP65



**CAJA PLÁSTICA DE DERIVACIÓN
CON CONOS PASACABLES
400x350x120mm**



ESPECIFICACIONES

- MATERIAL: **PLÁSTICO ABS / EMPAQUE HULE.**
- GRADO DE PROTECCIÓN: **IP 55/65**
- USO: INTERIOR Y EXTERIOR (PROTECCION UV).
- TIPO DE MONTAJE: EN SUPERFICIE.
- ALTO RETARDO DE LLAMA, ANTICORROSIÓN,
ANTIESTÁTICO
- A PRUEBA DE POLVO, CON BUEN AISLAMIENTO.
- SELLADO OPTIMO Y LARGA VIDA ÚTIL.
- FÁCIL DE INSTALAR Y USAR.



CPS-01

CAJA PLÁSTICA DE SEGURIDAD
200x300x180mm

CPS-02

CAJA PLÁSTICA DE SEGURIDAD
300x400x180mm

ESPECIFICACIONES

- MATERIAL: **POLIESTER ABS DE ALTA DENSIDAD (PC).**
- GRADO DE PROTECCIÓN: **IP 66**
- TEMPERATURA DE TRABAJO: **-40°C HASTA 120°C.**
- DOBLE SEGURO Y BISAGRAS PARA CIERRE ÓPTIMO.
- BASES PARA MONTAJE EN LA PARED, CON SUS TORNILLOS.
- DOBLE BANDEJA CON TERMINADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA.



JXF-3420

CAJA METÁLICA DE SEGURIDAD
400x300x200mm

JXF-4620

CAJA METÁLICA DE SEGURIDAD
600x400x200mm

JXF-5725

CAJA METÁLICA DE SEGURIDAD
700x500x250mm

JXF-8820

CAJA METÁLICA DE SEGURIDAD
800x800x200mm

JXF6-1020

CAJA METÁLICA DE SEGURIDAD
1000x600x200mm

ESPECIFICACIONES

- MATERIAL:

CUERPO Y LA TAPA DE ACERO DE 1,2 mm.

PLACA DE MONTAJE EN **ACERO GALVANIZADO 2 mm..**

- BISAGRAS DE ACERO **APERTURA 120°**.

- GRADO DE PROTECCIÓN: **IP 65**

- REVESTIMIENTO ANTICORROSIÓN PARA EVITAR LA FORMACIÓN DE ÓXIDO.

- PLACA DE METAL PARA LA FIJACIÓN DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS.

- MECANISMO DE BLOQUEO QUE IMPIDE EL LIBRE ACCESO A LOS MATERIALES ELÉCTRICOS MONTADOS EN LA PLACA.