

CARGADORES DE BATERÍA



CARGADORES DE BATERÍA

ESPECIFICACIONES

	GZL-10	GZL-15	GZL-20	GZL-25	GZL-30
• VOLTAJE	110V	110V	110V	110V	110V
• FRECUENCIA	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ
• ENTRADA DE ALIMENTACIÓN	6V: 45W 12V: 90W	12V: 150W 24V: 200W	12V: 180W 24V: 240W	12V: 230W 24V: 360W	12V: 300W 24V: 490W
• CORRIENTE MAX.	10A	15A	20A	25A	30A
• VOLTAJE CARGA. CORRIENTE	6V/4.5A 12V/4.5A	12V/7.1A 24V/5.8A	12V/9.6A 24V/7.5A	12V/12A 24V/10A	12V/16A 24V/14A
• CAPACIDAD BAT.	10-100Ah	20-150Ah	20-200Ah	20-250Ah	20-300Ah
• MEDIDAS	290x230x210mm	290x230x210mm	290x230x210mm	290x230x210mm	290x230x210mm

GZL-60



ESPECIFICACIONES

- VOLTAJE: 110V
- FRECUENCIA: 50/60HZ
- ALIMENTACIÓN: 6V-650W / 12V-1200W
- CORRIENTE MAX: 55A
- VOLTAJE DE CARGA: 12V-30A / 24V-28A
- CAPACIDAD BATERÍA: 30-450 Ah
- CORRIENTE ARRANQUE: 120A
- MEDIDAS: 320x270x245mm

GZL-70



ESPECIFICACIONES

- VOLTAJE: 110V
- FRECUENCIA: 50/60HZ
- ALIMENTACIÓN: 6V-800W / 12V-1400W
- CORRIENTE MAX: 60A
- VOLTAJE DE CARGA: 12V-40A / 24V-35A
- CAPACIDAD BATERÍA: 30-500 Ah
- CORRIENTE ARRANQUE: 180A
- MEDIDAS: 350x320x250mm



Zea Thompson®

C

CARGADORES DE BATERÍA

GZL-330

110V 12-24V



- **FRECUENCIA:**
50/60HZ
- **ENTRADA DE ALIMENTACIÓN:**
12V-100W / 24V-2000W
- **VOLTAJE CARGADOR / CORRIENTE:**
12V-38A / 24V-35A
- **CORRIENTE MÁXIMA DEL CARGADOR:**
45A
- **CAPACIDAD BATERÍA:**
30-300Ah
- **CORRIENTE ARRANQUE:**
300A
- **MEDIDAS:**
600x310x570mm



GZL-430

110V 12-24V

- **FRECUENCIA:**
50/60HZ
- **ENTRADA DE ALIMENTACIÓN:**
12V-1200W / 24V-2000W
- **VOLTAJE CARGADOR / CORRIENTE:**
12V-42A / 24V-39A
- **CORRIENTE MÁXIMA DEL CARGADOR:**
60A
- **CAPACIDAD BATERÍA:**
40-400Ah
- **CORRIENTE ARRANQUE:**
400A
- **MEDIDAS:**
600x310x570mm





Zea Thompson®

C

CARGADORES DE BATERÍA

GZL-530

110V 12-24V / INCLUYE TIMER



- **FRECUENCIA:**
50/60HZ
- **ENTRADA DE ALIMENTACIÓN:**
12V-1300W / 24V-2100W
- **VOLTAJE CARGADOR / CORRIENTE:**
12V-46A / 24V-43A
- **CORRIENTE MÁXIMA DEL CARGADOR:**
75A
- **CAPACIDAD BATERÍA:**
50-500Ah
- **CORRIENTE ARRANQUE:**
500A
- **MEDIDAS:**
680x350x2907mm



GZL-630

110V 12-24V / INCLUYE TIMER

- **FRECUENCIA:**
50/60HZ
- **ENTRADA DE ALIMENTACIÓN:**
12V-1400W / 24V-2600W
- **VOLTAJE CARGADOR / CORRIENTE:**
12V-56A / 24V-55A
- **CORRIENTE MÁXIMA DEL CARGADOR:**
90A
- **CAPACIDAD BATERÍA:**
60-600Ah
- **CORRIENTE ARRANQUE:**
600A
- **MEDIDAS:**
680x350x2907mm

